

Stralcio UNI 7697 2015 Verificare sempre la norma integrale	Sollecitazioni <a href="http://www.calchera.it">www.calchera.it</a>	Danni o rischi	Lastra		Vetrata isolante con una camera				Vetrata isolante due camere				
			Stratificato	Temprato	Lastra esterna		Lastra interna		Lastra esterna		L centrale	Lastra interna	
					Stratificato	Temprato	Stratificato	Temprato	Stratificato	Temprato	Temprato	Stratificato	Temprato
Appartamento con porte esterne e portefinestre senza traverso, scorrevoli e relativi fissi	Urti dovuti a impatto di una persona	Danno alla persona	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	a1	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp
Appartamento con porte esterne e portefinestre con traverso	Urti dovuti a impatto di una persona	Danno alla persona	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	a2	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp
Appartamento con finestre --- fissi, posti a filo facciata esterna sopra camminamenti o transiti di veicoli	Urti dovuti a impatto di una persona	Danno alla persona	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp		2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp
		Caduta nel vuoto (altezza avanzata inferiore ad 1 metro dal piano calpestio)	1B1 = 33,2	non ammesso	1B1 = 33,2	non ammesso	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	1B1 = 33,2	non ammesso	a3	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp
					oppure				oppure				
			2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	1B1 33,2	non ammesso	2B2 = 33,1	1C3 = 4 temp	a3	1B1 = 33,2	non ammesso		